

	Wyl	Sep	OS	KD5	KD11	KD12	KD13	Gaz	Gaz	KD14	WP19	WP18
Rzędna terenu [m n.p.m.]	146,97	146,97	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	146,96	146,82	146,68	146,68
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	145,31	145,36	145,37	145,39	145,41	145,44	145,47	145,46	145,56	145,61	145,62	145,68
Zagłębienie dna [m]	1,66	1,57	1,66	1,64	1,62	1,59	1,56	1,55	1,40	1,20	1,06	2,06
												1,00
												2,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PPDN400	PPDN400			PPDN300		PPDN250			PPDN250	PPDN200	
		0,5			0,4		0,4			0,5	0,5	1,00
Długość [m]	10,00	2,0	5,00	6,00	7,00	7,50	2,50	5,00	27,50	2,50		
Odległość [m]	0,00	10,00	12,00	17,00	23,00	30,00	37,50	40,00	45,00	65,00	67,50	73,50

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

Biuro projektowe: PD PROJEKT (BIURO) **PD Projekt INFRA Sp. z o. o.** *ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37-450 Stalowa Wola* *tel. 607 548 582 email: bp.pdprojekt@gmail.com*	Tytuł rysunku: **Profile kanalizacji deszczowej**	Skala: 1:100/200
	Projektant - br. sanitarna **mgr inż. Tomasz Białek** nr upr.: **PDK/0027/POOS/09**	
Inwestor: **WÓJT GMINY ZALESZANY** ul. T. Kościuszki 16 37-415 Zaleszany		
Lokalizacja: Pas drogowy dróg powiatowych nr 1012R i 1017R oraz drogi krajowej nr 77 Obręb 0011 Zaleszany, j. ew.181806_2 Zaleszany		
Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**		
Nazwa zadania: **Rozbudowa skrzyżowania drpgi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w msc. Zaleszany**	Data: **grudzień 2022r.**	Nr rysunku: **4**