



GKM.VI.6220.2.2024

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 106 §1, art. 107 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 572) [dalej: kpa] w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) [dalej: ustawy ooś] oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zaleszany z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
2. Teren, na którym zlokalizowane będzie zaplecze budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, place postojowe maszyn itp. zostaną uszczelnione w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Zaplecze budowy, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, lokalizowane będą w oddaleniu od zbiorników wodnych, dolin cieków wodnych, poza terenami zadrzewionymi, a także poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe.
4. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
5. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem rozrodczym gatunków chronionych, w tym poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te będą poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 - 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich odeskowanie lub owinięcie matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm,
 - grupy drzew/krzewów zostaną wyгородzone płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,
 - odsłonięte korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarzeniem,
 - w obrębie korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami,
 - w sytuacji wykonywania wykopów w zasięgu rzutu koron drzew w trakcie okresu wegetacyjnego, po zasypyaniu wykopów drzewa zostaną obficie podlane,
 - w przypadku uszkodzenia drzew w czasie prowadzenia robót zostaną one poddane zabiegom pielęgnacyjnym.
7. W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjęty humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, a następnie wykorzystany do ukształtowania powierzchni terenu.
8. W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt) wykopy będą prowadzone, krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego. Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym oraz inne zagłębienia terenu mogące stanowić pułapkę dla drobnych zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń, o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm; górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypyaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (oraz w innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
9. Prace związane z przekroczeniem cieków naturalnych będą wykonywane metodą bezwykopową, bez ingerencji w skarpy i dno cieków.
10. Przekraczanie siecią kanalizacyjną rowów prowadzących wodę okresowo będzie wykonywane poza okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem 01 marca — 30 czerwca. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac we wskazanym okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem robót. W sytuacji stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
11. Studzienki kanalizacyjne zostaną skutecznie zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt.
12. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2024 r. Gmina Zaleszany wystąpiła do Wójta Gminy Zaleszany z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Zaleszany. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) jest Wójt Gminy Zaleszany. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko została zakwalifikowana do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowywania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, bada potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi znacznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten jest uchwalony — nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Trasa przedmiotowej kanalizacji przebiega częściowo przez obszar objęty ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Zaleszanach Nr XII/140/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2008 r., poz. 624).

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś wraz z wnioskiem złożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy ooś kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś w oparciu na złożony wniosek Wójt Gminy Zaleszany w dniu 28.11.2024 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach procedury tutejszy organ, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismami z dnia 28 listopada 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli

(dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Wójt Gminy Zaleszany dla planowanego przedsięwzięcia uzyskał opinie:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2024 r., znak: WOOŚ.4220.20.27.2024.KW.5;
- 2) sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 13 grudnia 2024 r. znak: PSNZ.9020.5.11.2024;
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2025 r., znak sprawy: RS.ZZŚ.4901.194.2024.AT;

- w których organy jednomyślnie stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wydanej w opinii sprecyzował warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b) lub c) ustawy ooŚ (warunki 1 ÷ 12 str. 1 ÷ 2).

Dokonana analiza materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Dzierdziówka, gmina Zaleszany, o łącznej długości ok. 5 km. Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie poprzez ujęcie wytwarzanych ścieków w szczelny system kanalizacji.

W ramach przedsięwzięcia planuje się ułożenie rurociągów grawitacyjno-tłocznych, montaż studzienek rewizyjnych, budowę przepompowni ścieków. Teren każdej przepompowni zostanie ogrodzony oraz zostanie do niego doprowadzony prąd. Projektowana sieć sanitarna zostanie wykonana jako obiekt szczelny, stanowiący element zamkniętego układu sieci kanalizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia, nie spowoduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu (poza lokalizacją przepompowni ścieków).

Projekt budowy przedsięwzięcia przewiduje zastosowanie metody rozkopu, w postaci wykopów otwartych, wąskoprzestrzennych pod ułożenie rurociągów oraz wykopów jamistych przy przepompowniach. Do podsypki i obsypki rur zostanie wykorzystany piasek. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarówno sprzętem mechanicznym, jak i ręcznie (np. w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego oraz drzew). Skrzyżowania sieci z ciekami i drogami asfaltowymi zostaną wykonane metodą bezwykopową, a przekroczenia rowów i dróg nieutwardzonych lub o nawierzchni tłuczniowej zostaną wykonane metodą rozkopu. W trakcie wykonywania prac ziemnych, wierzchnia, urodzajna warstwa gleby zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy, a po zakończeniu etapu realizacji, zostanie ona rozplantowana po powierzchni terenu.

Projektowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 932 w miejscowości Dzierdziówka. Ścieki z nowoskanalizowanych terenów będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie, w ilości $Q_{\text{śrd/d}} = 27,30 \text{ m}^3/\text{d}$. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{\text{śrd/d}} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur z tworzyw sztucznych o średnicy DN160 mm ÷ DN200 mm, a kanalizację tłoczną projektuje się z rur z PE o średnicy 50 mm ÷ 140 mm. Połączenia rur kielichowe lub na dwuzłączkę z zastosowaniem uszczelki gumowej, rur z PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Projektuje się studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i betonowe o średnicy 315 ÷ 1200 mm. Na rurociągach tłocznych zostaną zabudowane studnie rewizyjne, umożliwiające prawidłową pracę systemu kanalizacyjnego (studnie połączeniowe, odpowietrzająco-napowietrzające, odwodnieniowe z czyszczakiem

rewizyjnym i zaworem hydrantowym oraz rozprężne). Część robót, w tym przekroczenie dróg utwardzonych i cieków, zaprojektowano przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego.

Pompownie ścieków zaprojektowano jako pompownie zbiornikowe podziemne, z dwoma pompami zatapialnymi — o wolnym przelocie lub z urządzeniem rozdrabniającym w przypadkach szczególnych — pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie są bezskratkowe i nie wymagają strefy ochronnej. Zbiorniki pompowni przewiduje się z polimerobetonu lub z betonu jako konstrukcje monolityczne zapewniające pełną szczelność. Każda pompownia będzie wyposażona w urządzenia pomiarowe poziomu ścieków i armaturę odporną na korozję. Monitoring pracy i sterowanie za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni. Przepompownie będą podłączone do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, przewiduje się m.in. wykorzystanie sprawnych pojazdów i maszyn. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą jego zakończenia.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie przez obszary chronione pod względem akustycznym, tj. tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 — 22.00). Ponadto roboty zostaną zorganizowane w taki sposób, aby wyeliminować hałas wynikający ze zbędnej koncentracji prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, jedynymi źródłami hałasu będą pracujące pompy w projektowanych przepompowniach ścieków. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia pompy przepompowni ścieków montowane będą w obiektach podziemnych (poziom hałasu mierzony w odległości ok. 10 m od pompowni wynosi 30 dB), w związku z tym nie spowodują one przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, do prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt. W celu zabezpieczenia gruntu i wód przed zanieczyszczeniem, w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby zaplecze budowy, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych były lokalizowane na terenie uszczelnionym, w oddaleniu od zbiorników wodnych, dolin cieków wodnych, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe, a także poza terenami zadrzewionymi. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty umożliwiające neutralizację ww. substancji. Woda na potrzeby bytowo-socjalne ekip budowlanych będzie dostarczana na plac budowy, a potrzeby sanitarne pracowników zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Układanie rurociągów na dnie wykopu będzie wykonywane na podłożu odwodnionym. Do odwadniania wykopów będą wykorzystywane pompy spalinowe lub igłofiltry, a woda pochodząca z odwodnienia, po jej oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej za pomocą odstojników, będzie odprowadzana do najbliższego rowu lub cieków.

Podczas realizacji sieci sanitarnej planuje się wykonanie prób szczelności rurociągów metodą wodną. Woda do prób szczelności będzie pobierana z sieci wodociągowej, a po jej zużyciu zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zużyta podczas wykopów płuczka wiertnicza (niepełniająca wymagań jakościowych) będzie magazynowana na terenie placu maszynowego w tankopaletach lub w uszczelnionym folią dole płuczkowym, a następnie zostanie przekazana uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLHI 80020. Obszar ten cechuje zróżnicowanie siedliskowe i wysoka bioróżnorodność. Ogółem zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk przyrodniczych oraz 19 gatunków zwierząt chronionych na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: Dyrektywa Siedliskowa). Największe znaczenie w ww. obszarze Natura 2000 ma kompleks zbiorowisk przykorytowych, w skład którego wchodzi łągi wierzbwotopolowe, nadrzeczne ziołorośla oraz zalewane muliste brzegi rzek. Istotną rolę odgrywają także różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki (6510, 6410, 6440) oraz, szczególnie w północnej części obszaru, liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Na przedmiotowym obszarze występują cenne gatunki roślin, m.in.: salwinia pływająca, storczyk cuchnący, róża francuska, grzybieńczyk wodny, kotewka orzech wodny. Wśród fauny należy wyróżnić istotne na poziomie regionalnym populacje: modraszków telejusa i nausitousa, a także wydry, bobra oraz bolenia i różanki. Dolinę Dolnego Sanu cechuje również bogata ornitofauna, do której należą m.in. gniazdujące tu gatunki: bąk, błotniak stawowy, derkacz, rybitwy (rzeczna, białoczelna i czarna), sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, czajka, kszczyk, rycyk, krwawodziób i zimorodek. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLHI 80020 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 marca 2024 r. ustanowiony został plan zadań ochronnych (PZO). Przedmiotowe przedsięwzięcie tylko w niewielkiej części położone jest w obrębie ww. obszaru Natura 2000, nie powodując oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru. Ponadto, jednym z warunków utrzymania właściwego stanu ochrony ww. obszaru jest przeciwdziałanie wprowadzaniu ścieków do środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla przyległych miejscowości.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, trasa planowanej kanalizacji przebiega przez działki stanowiące tereny zielone, pola uprawne, tereny leśne, działki zabudowane, wzdłuż dróg lokalnych i powiatowych. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu wału przeciwpowodziowego rzeki San — sieć sanitarną zaprojektowano w odległości większej niż 50 m od stopy wału. Trasa projektowanej kanalizacji przekracza rowy, w których woda występuje okresowo. Przekroczenia te zostaną wykonane metodą rozkopu w czasie, gdy rów będzie suchy. Dno i brzegi rowu w miejscu przekroczenia zostaną zabezpieczone poprzez wykonanie narzutu kamiennego. Z kolei przejścia kanalizacją pod ciekami będą wykonane przewiertem, w sposób nienaruszający struktury dna oraz skarp cieku. Celem ochrony płazów w niniejszej decyzji wskazano, aby przekopy w obrębie rowów były wykonywane poza okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem 01 marca do 30 czerwca. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac we wskazanym okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem robót, a w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania

stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

Realizacja zamierzenia może wymagać wycinki pojedynczych drzew. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zabezpieczyć położoną w obszarze przedsięwzięcia roślinność, m.in. roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew będą prowadzone ręcznie, drzewa i krzewy znajdujące się w najbliższym otoczeniu przebiegu sieci kanalizacji zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznymi.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykonywaniem wykopów. Wykopy będą na bieżąco zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów oraz drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów będą one dokładnie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one odławiane i przenoszone poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.

W celu zabezpieczenia środowiska przyrodniczego, w niniejszej decyzji wskazano, m.in. aby zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów zostały wykonane poza głównym okresem rozrodczym zwierząt, w tym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15 października oraz aby zdjęta z pasa robót warstwa humusu była składowana oddzielnie, a po zakończeniu prac realizacyjnych została wykorzystana do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach głównego korytarza ekologicznego Puszcza Sandomierska - Lasy Janowskie (GKpd-7A), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej. Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją głównie podziemną, w związku z tym nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla zwierząt. Zakłócenie tras migracyjnych wystąpić może jedynie podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe, które ustaną wraz z zakończeniem prac.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, jak również wdrożenie ujętych w niniejszej decyzji warunków minimalizujących wpływ na środowisko należy stwierdzić, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300) (II aPGW), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „stary San” kod: RW20001022992; typ: PNp Potok lub strumień nizinny piaszczysty; status: NAT - naturalna część wód; monitorowana; zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego; słaby stan ekologiczny, ogólny stan wód: zły.

Obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie to Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura 2000 — Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H, ustanowionego na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.). Ze względu na przyjęte rozwiązania chroniące środowisko, realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tego obszaru.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000119, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami zalewowymi oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów”.

Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych. Jedynie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne w czasie budowy będzie w postaci obniżenia zwierciadła wody gruntowej celem odwodnienia wykopów. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej wiąże się głównie z koniecznością zastosowania urządzeń służących do obniżania zwierciadła wody gruntowej takich jak pompy spalinowe czy igłofiltr. Woda gruntowa pochodząca z odwodnień wykopów odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź cieku. Bezpośrednio przed wprowadzaniem jej do cieku należy zastosować odstojniki na ewentualną zawiesinę.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu będą odprowadzane samoistnie poprzez infiltrację do gruntu w obrębie działek inwestycyjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponentcie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W pkt II osnowy niniejszej decyzji w punktach 1 ÷ 12 Wójt Gminy Zaleszany określił warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W związku z art. 28 ustawy kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Organ prowadzący postępowanie, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1, art. 61 §4 i art. 106 §2 kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do

zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Zaleszany oraz w msc. Dzierdziówka. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy ooś planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy ooś, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.



WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy

Otrzymują:

1. Gmina Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
2. strony postępowania wg wykazu w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
4. Starosta Powiatu Stalowowolskiego (decyzja ostateczna).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Zaleszany, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 kpa). Zgodnie z art. 127a §1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy ooś), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka, gmina Zaleszany. Ścieki z budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji będą odprowadzane projektowanym rurociągiem tranzytowym tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 932 obręb Dzierdziówka, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Przewiduje się odprowadzenie ścieków z 46 budynków w ilości około $Q_{dśr} = 27,3 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{dmax} = 35,5 \text{ m}^3/\text{d}$. Rozbudowana kanalizacja będzie prowadzić ścieki do oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{śr.d} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$ w miejscowości Kępie Zaleszańskie, której zarządcą jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o. o.. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg.

Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest zaprojektowanie systemu grawitacyjno-tłocznego. Przedmiotowe opracowanie obejmuje budowę 2 przepompowni. W kolejnych etapach przewidziana jest rozbudowa sieci o 4 przepompownie sieciowe. Zamierzenie obejmuje wykonanie:

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,
- kolektorów kanalizacji tłocznej,
- sieciowych przepompowni ścieków,
- przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych,
- zasilania energetycznego do przepompowni ścieków,
- zjazdów z dróg publicznych lub wewnętrznych do terenów przepompowni,
- zagospodarowania placu pompowni w tym ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie,
- przekroczenie cieków,
- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywanych robót.

Planowana inwestycja ma na celu na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zaleszany. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Dzierdziówka. Podstawowym źródłem ścieków jest działalność bytowa mieszkańców wsi w okresie całorocznym. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni zapewnią odbiór ścieków z terenu inwestycji.

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy