

		STUDIO PROJEKTOWE AMM MARIKA MACZKA 37-450 AGATÓWKA, UL. LIPOWA 10 NIP: 813-34-93-394 Tel.: +48 793 906 819, robert.maczka@interia.eu		
NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES		Wójt Gminy Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		<u>Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”</u>		
STADIUM OPRACOWANIA:		ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		XXV - DROGI		
OBIEKT:		DROGA TECHNOLOGICZNA		
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK BUDOWLANYCH		181806_2.0005.492, 181806_2.0005.493, 181806_2.0008.571		
ADRES:		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT STALOWOWOLSKI, MIEJSCOWOŚĆ SKOWIERZYN, MOTYCZE SZKLACHECKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181806_2 ZALESZANY		
Funkcja	Imię i nazwisko autorów opracowania	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Maczka	Inżynieryjna drogowa	PDK/0284/POOD/23	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Walkiewicz	Inżynieryjna drogowa	PDK/0088/POOD/10	

STYCZEŃ 2026

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2.	PRZEDMIOT INWESTYCJI:	3
3.	INWESTOR:	3
4.	LOKALIZACJA:	3
5.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:.....	3
5.1	TEREN:	3
5.2	ISTNIEJĄCA SIEĆ KOMUNIKACYJNA.....	3
5.3	ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE:	4
5.4	ISTNIEJĄCA ZIELEŃ	4
5.5	USTALENIA MPZP	4
6.	PROJEKTOWANE PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DROGI:.....	4
6.1	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE	4
6.2	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI	4
6.3	PODSTAWOWE PARAMETRY:	4
6.4	PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE:.....	4
6.5	PROJEKTOWANY SPOSÓB ODWODNIENIA:	4
6.6	PROJEKTOWANA ZIELEŃ DROGOWA I ZMIANY W ZAKRESIE ZIELENI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI:.....	4
7.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU:	4
8.	WYKAZ ZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ.....	5
9.	INFORMACJE I INNE DANE	5
10.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	5
11.	UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT.....	5
12.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....	6
13.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW.....	7
14.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	8
	UPRAWNIENIA ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O UBEZPIECZENIU OC	11

SPIS RYSUNKÓW:

RYS. 1	– PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU+ORIENTACJA
RYS. 2	– PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Rozpoznanie w terenie
- Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
- Przepisy, instrukcje, wytyczne

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt przebudowy wewnętrznej drogi gminnej realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”

Przebudowa w/w drogi obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+591 oraz od km 0+593,56 do km 0+974,43 i w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym w części rysunkowej opracowania. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu wierzchniej warstwy z kruszywa łamanego gr. 20cm.

Droga ta ma stanowić dojazd do gruntów rolnych dla maszyn rolniczych. Niniejsze opracowanie powstało w celu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organowi architektoniczno – budowlanemu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zmianami)

3. INWESTOR:

Wójt Gminy Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,

4. LOKALIZACJA:

Projektowana przebudowa drogi mieści się na działkach będących własnością Gminy Zaleszany pod zarządem Wójta Gminy Zaleszany. Ustalono kilometraż roboczy dla projektowanej przebudowy drogi. Zakres opracowania projektowanej przebudowy znajduje się w km 0+000 - 0+591, oraz w km 0+593,56 - 0+974,43.

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

5.1 TEREN:

Projektowany odcinek, w chwili obecnej wykorzystywany jest, jako droga dojazdowa dla maszyn rolniczych.

W stanie istniejącym w miejscu objętym opracowaniem znajduje się istniejąca droga o nawierzchni z kruszywa i pobocza gruntowe ze zmienną szerokością.

5.2 ISTNIEJĄCA SIEĆ KOMUNIKACYJNA

Podstawowe parametry drogi objętej opracowaniem w stanie istniejącym:

- klasa drogi: droga wewnętrzna, ruch pojazdów znikomy (maszyny rolnicze)

Zakres opracowania w km 0+000 - 0+591, oraz w km 0+593,56 - 0+974,43.

- Rodzaj połączenia kontynuacja istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych

Podstawowe parametry:

- Liczba jezdni – 1
- Szerokość jezdni – ok. 2,0 -3,0 m
- Nawierzchnia – gruntowa/ z kruszywa,
- Dostępność – maszyny rolnicze
- Stan techniczny –stan techniczny zły
- Obustronne pobocza gruntowe

5.3 ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE:

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej realizowane jest powierzchniowo na terenie przyległym na istniejące pobocza i tereny przyległe w granicach pasa drogowego.

5.4 ISTNIEJĄCA ZIELEŃ

W rejonie opracowania znajdują się tereny zielone z niską roślinnością trawiastą.

5.5 USTALENIA MPZP

Teren, na którym zlokalizowana jest droga nie jest objęta miejscowy MPZP

6. PROJEKTOWANE PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DROGI:

6.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane zagospodarowanie będzie polegać na:

- wykonaniu przebudowy drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni z kruszywa.

6.2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m o nawierzchni z kruszywa gr. 20cm zgodnie częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu.

Dobrano następujące konstrukcje nawierzchni:

- **Nawierzchnia projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej.**

Rodzaj materiału	warstwa	Grubość [cm]
Kruszywo łamane 0-63mm C90/3 wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5mm	nawierzchnia	20
		Suma: 20

6.3 PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Szerokość – 3,0 m
- Długość odcinka od km 0+000 - 0+591, oraz w km 0+593,56 - 0+974,43 – 971,87 m
- Przekrój daszkowy o spadku 2%

6.4 PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE:

- Ukształtowanie podłużne spadków – przebieg niwelety drogi – bez zmian
- Ukształtowanie poprzeczne drogi technologicznej – przekrój daszkowy, spadek o wartości 2 %

6.5 PROJEKTOWANY SPOSÓB ODWODNIENIA:

Odprowadzenie wód deszczowych z przebudowanej drogi wewnętrznej odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne powierzchniowo w kierunku istniejących poboczy gruntowych i na tereny przyległe w granicach pasa drogowego.

6.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ DROGOWA I ZMIANY W ZAKRESIE ZIELENI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI:

W wyniku prowadzonych prac nie przewidziano do usunięcia drzew i krzewów:

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU:

- Powierzchnia drogi z kruszywa – 2 916,00 m²

8. WYKAZ ZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ

Dla zapewnienia dojazdów do poszczególnych pól uprawnych należy zgodne z obowiązującymi przepisami i dostosowane do warunków lokalnych wyregulować istniejące zjazdy wysokościowo, jeżeli będzie taka potrzeba, w szczególności, jeżeli ich lokalizacja wynika z istniejącego zagospodarowania działek.

9. INFORMACJE I INNE DANE

9.1 O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEŻELI SĄ WYMAGANE

Należy stwierdzić, że w/w inwestycja nie narusza zakazów i ograniczeń panujących na terenie objętym inwestycją.

9.2 INFORMACJA DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW, LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Teren objęty opracowaniem nie został wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

9.3 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9.4 CHARAKTER, CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

Rozpoczęcie robót związanych z realizacją zadania należy poprzedzić opracowaniem przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, stanowiącej załącznik do projektu. Prowadzenie robót związanych z realizacją zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót (jeżeli będzie taka potrzeba). W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% lub wzrostu zużycia surowców materiałów, paliw, energii, o więcej niż 20%. Realizacja przedmiotowego zadania jest inwestycją o charakterze lokalnym, która nie wpłynie w znacznym stopniu na istniejące środowisko i nie naruszy istniejących stosunków wodnych, a także nie wpłynie w znaczący sposób na zmianę krajobrazu tej okolicy.

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie wielkopowierzchniowych form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

Na podstawie wizji lokalnej w terenie w obszarze inwestycji nie stwierdzono obecności gatunków roślin, grzybów i zwierząt podlegających ochronie.

11. UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT

Wszystkie prace objęte niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami, przepisami BHP, oraz ogólnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi.

Wyroby budowlane muszą spełniać warunki Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zmianami)

12. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

12.1 PRZEPISY PRAWNE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1679)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1290, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 418, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463;)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2458)

12.2 PODSTAWOWE NORMY

• PN-EN ISO 14688-1	– Badania geotechniczne. Identyfikacja i klasyfikacja gruntów – Część 1:
Identyfikacja i opis	
• PN-EN ISO 14688-2	– Badania geotechniczne. Identyfikacja i klasyfikacja gruntów – Część 2: Zasady
klasyfikacji	
• PN-EN ISO 17892 (części 1–12)	– Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów
• PN-EN 1997-1 – Eurokod 7.	- Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne
• PN-EN 1997-2 – Eurokod 7.	- Projektowanie geotechniczne – Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego
• PN-EN 933-8	– Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie wskaźnika
piaskowego	
• PN-EN 13242:2004+A1:2016	– Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym	
• PN-EN 12620	– Kruszywa do betonu
• PN-EN 13139	– Kruszywa do zapraw
• PN-EN 197-1:2012+A1:2023	– Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku	
• PN-EN 1008	– Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności	
• PN-EN 1340:2013-09	– Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
• PN-EN 13877-1:2013-10	– Beton do nawierzchni drogowych – Część 1: Wymagania
• PN-EN 13877-2:2013-10	– Beton do nawierzchni drogowych – Część 2: Wykonawstwo
• PN-EN 14188-3	– Wyroby do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i szczelin w nawierzchniach, w
tym nawierzchniach betonowych	
• PN-EN 13036-7	– Właściwości powierzchni nawierzchni drogowych i lotniskowych – Metody
badaw równości	
• WT-1 GDDKiA	– Roboty ziemne
• WT-4 GDDKiA	– Podbudowy z kruszyw niezwiązanych

13. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

**Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 418, z późn. Zm.) oświadczam, że **dokumentacja techniczna** dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie jest kompletne pod względem celu, któremu ma służyć.

Funkcja	Imię i nazwisko autorów opracowania	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Mączka	Inżynierska drogową	PDK/0284/POOD/23	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Walkiewicz	Inżynierska drogową	PDK/0088/POOD/10	

STYCZEŃ 2026

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

		STUDIO PROJEKTOWE AMM MARIKA MACZKA 37-450 AGATÓWKA, UL. LIPOWA 10 NIP: 813-34-93-394 Tel.: +48 793 906 819, robert.maczka@interia.eu		
NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES		Wójt Gminy Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		<u>Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”</u>		
STADIUM OPRACOWANIA:		INFORMACJA BIOZ		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		XXV - DROGI		
OBIEKT:		DROGA TECHNOLOGICZNA		
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK BUDOWLANYCH		181806_2.0005.492, 181806_2.0005.493, 181806_2.0008.571		
ADRES:		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT STALOWOWOLSKI, MIEJSCOWOŚĆ SKOWIERZYN, MOTYCZE SZKLACHECKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181806_2 ZALESZANY		
Funkcja	Imię i nazwisko autorów opracowania	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Maczka	Inżynieryjna drogowa	PDK/0284/POOD/23	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Walkiewicz	Inżynieryjna drogowa	PDK/0088/POOD/10	

STYCZEŃ 2026

1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ do zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”. Podstawa wykonania niniejszego opracowania to Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH

Projekt przebudowy wewnętrznej drogi gminnej realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”

Przebudowa w/w drogi obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+591 oraz od km 0+593,56 do km 0+974,43 i w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym w części rysunkowej opracowania. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu wierzchniej warstwy z kruszywa łamanego gr. 20cm.

Droga ta ma stanowić dojazd do gruntów rolnych dla maszyn rolniczych. Niniejsze opracowanie powstało w celu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organowi architektoniczno – budowlanemu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zmianami)

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W rejonie przebudowywanej drogi brak zabudowy.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W rozpatrywanym rejonie znajdują się istniejące uzbrojenie podziemne.

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- a) roboty ziemne,
- b) roboty pod ruchem

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH


Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie

w części wykonywania wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów oraz układaniu warstw nawierzchni.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- a) instruktaż pracowników,
- b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (sąsiadujące ulice),
- c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.)
- d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
- e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji,
- f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

15. UPRAWNIENIA ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O UBEZPIECZENIU OC



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0021/10

Rzeszów, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.*) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*), w związku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.*)

stwierdzamy, że

Pan MARCIN WALKIEWICZ

magister inżynier

/kierunek studiów - budownictwo /

ur. 28 lutego 1978 r., miejsce urodzenia - Stąporków
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny **PDK/0088/POOD/10**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Otrzymują:
1. Pan Marcin Walkiewicz
ul. Nowowiejska 26
39-400 Tarnobrzeg
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako

mgr inż. Andrzej Hliniak

inż. Stanisław Dołęgowski

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Pan Marcin Walkiewicz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym
wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,**
- 2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez
ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych
obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów
zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
PODKARPAKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

dr inż. Zbigniew Plewako



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZTC-YYZ-BML *

Pan Marcin Roman Walkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0388/07
adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0116/23

Rzeszów, 2023-12-29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 oraz art. 15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Robert Mączka

magister inżynier

(kierunek studiów - budownictwo)

ur. dnia 19 października 1987 r. miejsce urodzenia – Stalowa Wola

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0284/POOD/23

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynierskiej drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.




Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

mgr inż. Grzegorz Ozóg.....



o numerze weryfikacyjnym:
PDK-ZSE-SHJ-R3S *

Pan Robert Mączka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0218/15
adres zamieszkania m. Agatówka ul. Lipowa 10, 37-464 Stalowa Wola
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

